

weber.mur spack SF

İç yüzey saten macunu

■ Tanımı

Akrilik esaslı, kullanıma hazır iç yüzey saten macunu.

■ Avantajları

- İç cephede boya uygulaması öncesinde düzgün görünüm sağlar.
- Yüzeylerin dayanıklılığını artırır.

■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç yüzeylerinde ve tavanlarda çok düzgün, saten dokusunda yüzeyler oluşturmak için kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç cepheler;
- Çimento bazlı sıva
- Brüt beton
- Alçı panel
- Alçı sıva
- Eski boyalı yüzeyler
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeydeki küçük kusurlar yüzey boyasız ise **weber.tec RM**, boyalı ise **weber.mur spack** veya çimento katılmamış **weber.tec RM** ile tamir edilmelidir.

■ Uygulama

- **weber.mur spack SF** inceltirmeden (çok zorunlu hallerde sadece su ile inceltilbilir) uygulanır.
- Uygulama macun veya alçı sıva uygulanmış yüzeylerde tek kat, tavanlarda ise 2 kat olarak yapılır.
- Malzeme, yüzeye spatula ile sürüldükten veya makina ile püskürtüldükten sonra tercihen geniş bir spatula ile tesviye edilmelidir.
- İlk kat tamamen kuruduktan sonra diğer katlar aynı şekilde uygulanır.
- Malzeme tamamen kuruduktan sonra zımparalanarak boya veya duvar kağıdı uygulamalarına hazır hale gelir.

■ Tüketim

weber.mur spack SF: 0,8 kg/m².
(tek kat için)

■ Ambalaj

Net 25 kg'lık kovalarda.

■ Renk

Beyaz.

■ Uygulama aletleri

Spatula, mala.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
Standardı'na uygun
tesislerde üretilmektedir.

