

# weber.prim EG

## Dış cephe astarı

### ■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu dış cephe astarı.

### ■ Uygulama alanı

- Yapıların dış cephelerinde özellikle porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde, hazır dekoratif sıvaların ve dış cephe kaplamalarının altına, aderansı artırmak ve son kat hazır siva veya dış cephe kaplamalarının tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- Çimento bazlı sıvalar,
- Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış),
- Gazbeton (**weber.tec GB** uygulanmış),
- Eski yüzeyler, (Bkz. Güncel "weber çözüm rehberi"),
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Uygulama

- **weber.prim EG**, 1/1 (**weber.prim EG /su**) oranında incelti olarak homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırılıp, posteki rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanır.
- Hazır siva veya dış cephe kaplaması uygulamasına, **weber.prim EG** uygulamasından en az 12 saat sonra başlanmalıdır.
- Not:** İnceltilmiş **weber.prim EG** aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.

### ■ Uygulama sınırı

- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

### ■ Tüketim

150-200 gr/m<sup>2</sup>.  
(tek kat için).

### ■ Ambalaj

Net 25 kg'lık kovada.

### ■ Renk

5 adet.

### ■ Uygulama aletleri

Posteki rulo, fırça.

### ■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.  
> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Anızcı köyü Anızcı İç Kısım San. Sok. No: 284  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr



Weber ürünleri ISO 9001-  
ISO 14001 - OHSAS 18001  
yönetim sistemleri  
standartlarına uygun  
tesislerde üretilmektedir.

