

weber.prim SL

Silikat ve silikon esaslı, dış cephe astarı

■ Tanımı

Siliko-Silikat teknolojisi ile üretilmiş, silikat ve silikon esaslı, dolgulu dış cephe astarı.

■ Uygulama alanı

•Yapıların dış cephelerinde özellikle emiciliği yüksek yüzeylerde, silikat ve silikon esaslı boya ve dış cephe kaplamalarının altına, zemin ile aderansı ve su buharı geçirgenliğini artırmak ve son kat boya ve kaplama tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

• Çimento bazlı sıvalar,
• Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış),
• Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama

• **weber.prim SL**, 5/1 (**weber.prim SL** /su) oranında inceltilerek homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırılıp, posteki rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
• Boya veya kaplama uygulamasına, **weber.prim SL** uygulamasından en az 12 saat sonra başlanmalıdır.
Not: İnceltilmiş **weber.prim SL** aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.

■ Uygulama sınırı

• Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

■ Tüketim

8-11 m²/lt.
(tek kat için).

■ Ambalaj

Net 15 lt'lik kovada.

■ Renk

5 adet.

■ Uygulama aletleri

Posteki rulo, fırça.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ansızca köyü Ansızca İç Kısım San. Sok. No: 284
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri ISO 9001-
ISO 14001 - OHSAS 18001
yönetim sistemleri
standartlarına uygun
tesislerde üretilmektedir.

