

# weber.prim XR

## Dış cephe astarı

### ■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu dış cephe astarı.

### ■ Uygulama alanı

- Yapıların dış cephelerinde özellikle emiciliği yüksek yüzeylerde, boyaların ve dış cephe kaplamalarının altına, aderansı artırmak, son kat boya ve kaplama tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- Çimento bazlı sıvalar,
- Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış),
- Gazbeton (**weber.tec GB** uygulanmış),
- Eski yüzeyler, (Bkz. Güncel "weber çözüm rehberi"),
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Uygulama

- **weber.prim XR**, 5/1 (**weber.prim XR** /su) oranında inceltilerek homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırılıp, posteki rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Boya veya kaplama uygulamasına, **weber.prim XR** uygulamasından en az 12 saat sonra başlanmalıdır.  
**Not:** İnceltilmiş **weber.prim XR** aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.

### ■ Uygulama sınırı

- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

### ■ Tüketim

8-11 m<sup>2</sup>/lt.  
(tek kat için).

### ■ Ambalaj

Net 15 lt'lik kovada.

### ■ Renk

5 adet.

### ■ Uygulama aletleri

Posteki rulo, fırça.

### ■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Ansızca köyü Ansızca İç Kısım San. Sok. No: 284  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr



Weber ürünleri ISO 9001-  
ISO 14001 - OHSAS 18001  
yönetim sistemleri  
standartlarına uygun  
tesislerde üretilmektedir.

