

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S W**

BELGE NUMARASI : 14.10.05/TSE-10987
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ : 13/04/2004
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ : 13/04/2010
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI : İZOCAM SANAYİ VE TİC. A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ : DİLOVSAI MEVKİLİ 41455 GEBZE - KOCAELİ / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURER

ÜRETİM YERİ ADRESİ : DİLOVASI MEVKİLİ ESKİ EDİRNE ASFALTI GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) :
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI : "İZOPOR" MARKALI;
(REGISTERED TRADE MARK)

İLGİLİ TÜRK STANDARDI : TS 7316 EN 13163/17 4.2002
RELATED TURKISH STANDARD


BELGE KAPSAMI :

- YANGIN SINIFI : E
 - BOYUT TOLERANS SINIFLARI: L1, L2, W1, W2, T1, T2, S1, S2, P1, P2, P3, P4
- GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN KÖPÜK LEVHALAR.

TIPLER:

- 1) EPS 60;
YOĞUNLUĞU :16, ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0.039,
BS 100, CS(10) 60, WL(T)2, DS(N)5, DS(70,90)1,
- 2) EPS 80;
YOĞUNLUĞU :18, ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0.037,
BS 125, CS(10) 80, WL(T)1, DS(N)2, DS(70,90)1,
- 3) EPS 90;
YOĞUNLUĞU :20, ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0.036,
BS 135, CS(10) 90, WL(T)1, DS(N)2, DS(70,90)1,
- 4) EPS 100;
YOĞUNLUĞU :22, ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0.035,
BS 150, CS(10)100, WL(T)1, DS(N)2, DS(70,90)1,



13/10/2009

MEHMET AYKUTALPOĞLU
YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (MERKEZ) ANKARA * TSE ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ Necatibey Cad. No:112
Bakanlıklar Çankaya * tel: 312 4166200/0312-416 63 84 * faks:312 4166712/0312-416 66 17 * web :www.tse.org.tr * e-mail :ubm@tse.org.tr



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

**BELGE KAPSAMI (14.10.05/TSE-10987 nolu belge devamı) : İZOCAM SANAYİ VE TİC.
A.Ş.**

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 7316 EN 13163/17.4.2002
RELATED TURKISH STANDARD

- 5) EPS 120;
YOĞUNLUĞU :24, ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0.035,
BS 170, CS(10)120, WL(T)1, DS(N)2, DS(70,90)1,
6) EPS 150;
YOĞUNLUĞU :26, ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0.034,
BS 200, CS(10)150, WL(T)1, DS(N)2, DS(70,90)1,
7) EPS 150;
YOĞUNLUĞU :28, ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0.034,
BS 200, CS(10)150, WL(T)1, DS(N)2, DS(70,90)1,
8) EPS 150;
YOĞUNLUĞU :30, ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0.033,
BS 200, CS(10)150, WL(T)1, DS(N)2, DS(70,90)1,
9) EPS 60;
YOĞUNLUĞU: 16, ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0.32,
BS 100, CS(10)60, WL(T)2, DS(N)2, DS(70,90)1, DLT (1) 5, TR 150, MU (20-40)
BOYUT TOLERANS SINIFLARI: L2,W2, T2,S2,P4
TİCARİ MODEL: İZOPOR PLUS



15/10/2009

MEHMET AYKUTALPOĞLU
YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (MERKEZ) ANKARA * TSE ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ Necatibey Cad. No:112
Bakanlıklar Çankaya * tel: 312 4166200/0312-416 63 84 * faks:312 4166712/0312-416 66 17 * web :www.tse.org.tr * e-mail :ubm@tse.org.tr