



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI : 14.10.05/TSE-13778
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ : 20/10/2009
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ : 20/10/2010
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI : İZOCAM SANAYİ VE TİC. A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ : DİLOVASI MEVKİLİ 41455 GEBZE - KOCAELİ / TÜRKİYE
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER
ÜRETİM YERİ ADI : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
ÜRETİM YERİ ADRESİ : DİLOVASI MEVKİLİ ESKİ EDİRNE ASFALTI GEBZE KOCAELİ TÜRKİYE
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) :
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI : "İZOCAM" MARKALI;
REGISTERED TRADE MARK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI : TS 901-1 EN 13162/29.4.2005 – TS 901-1 EN 13162/AC/23.1.2007
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI :
SCOPE OF LICENCE
İSİ YALITIM MAMULLERİ - BİNALARDA KULLANILAN-FABRİKA YAPIMI MİNERAL YÜN (MW)MAMULLER
TİPLER:
1)
-YANGIN SINIFI: A1
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI(Λ) :0,038 W/MK
-KALINLIK SINIFI: T4
-BELİRLİ SICAKLIKTAKİ BOYUT KARARLILIĞI SINIFI: DS(T+)
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU SINIFI: WS
-KISMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU SINIFI: WL(P)
-SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ SINIFI: MU 1
2)
-YANGIN SINIFI: A1
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI(Λ) :0,035 W/MK
-KALINLIK SINIFI: T4
-BELİRLİ SICAKLIKTAKİ BOYUT KARARLILIĞI SINIFI: DS(T+)



06/05/2010

MEHMET AYKUTALPOĞLU
YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (MERKEZ) ANKARA * TSE ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ Necatibey Cad. No:112
Bakanlık Çankaya * tel: 312 4166200/0312-416 63 84 * faks:312 4166712/0312-416 66 17 * web :www.tse.org.tr * e-mail :ubm@tse.org.tr

BELGE KAPSAMI (14.10.05/TSE-13778 nolu belge devamı) : İZOCAM SANAYİ VE TİC.
A.Ş.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS 901-1 EN 13162/29.4.2005 ---TS 901-1 EN 13162/AC/23.1.2007

- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU SINIFI: WS
- KISMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU SINIFI: WL(P)
- SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ SINIFI: MU 1
- 3)
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI(λ) :0.039 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T4
- BELİRLİ SICAKLIKTAKİ BOYUT KARARLILIĞI SINIFI: DS(T+)
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU SINIFI: WS
- KISMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU SINIFI: WL(P)
- SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ SINIFI: MU 1
- 4)
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI(λ) :0.039 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T5
- BELİRLİ SICAKLIKTAKİ BOYUT KARARLILIĞI SINIFI: DS(T+)
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU SINIFI: WS
- KISMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU SINIFI: WL(P)
- SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ SINIFI: MU 1
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI SINIFI: TR 15



06/05/2010

MEHMET AYKUTALPOĞLU
YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (MERKEZ) ANKARA * TSE ÜRÜN BELGE. ÜNDİRME MERKEZİ Necatibey Cad. No:112
Bakanlıklar Çankaya * tel: 312 4168200/0312-416 83 84 * faks: 312 4166712/0312-416 66 17 * web :www.tse.org.tr * e-mail :ubm@tse.org.tr